


GRIGLIATI SUPERANTISDRUCCIOLO PRESSATI A MISURA



1) Piatto portante

2) Collegamento: quadro ritorto

Il **grigliato pressato superantisdrucchiolo** è caratterizzato dalla **particolare dentellatura** eseguita sulla parte superiore dei piatti portanti e in alcuni casi anche sui piatti di collegamento. Tale dentellatura conferisce ai pannelli caratteristiche di **antiscivolosità e sicurezza**, un'ottima rifinitura e un aspetto esteticamente gradevole.

La versione superantisdrucchiolo in pressato può essere fornita con **qualsiasi maglia e sezione di piatto**.



Maglia mm 33x11 SAS

PIATTO PORTANTE mm	PIATTO COLLEGAMENTO mm	PESO ZINCATO kg/mq
<u>25x2</u>	10x2	28,50
<u>25x3</u>	10x2	32,30
<u>30x2</u>	10x2	31,20
<u>30x3</u>	10x2	35,80
<u>40x2</u>	10x2	36,50
<u>40x3</u>	10x2	43,20



Maglia mm 55x11 SAS

PIATTO PORTANTE mm	PIATTO COLLEGAMENTO mm	PESO ZINCATO kg/mq
<u>25x2</u>	10x2	23,30
<u>25x3</u>	10x2	25,50
<u>30x2</u>	10x2	25,00
<u>30x3</u>	10x2	27,60
<u>40x2</u>	10x2	28,40
<u>40x3</u>	10x2	32,20



Maglia mm 33x33 SAS

PIATTO PORTANTE mm	PIATTO COLLEGAMENTO mm	PESO ZINCATO kg/mq
<u>25x2</u>	10x2	19,00
<u>25x3</u>	10x2	24,10
<u>30x2</u>	10x2	21,70
<u>30x3</u>	10x2	27,00
<u>40x2</u>	10x2	27,00
<u>40x3</u>	10x2	34,20



Maglia mm 33x66 SAS

PIATTO PORTANTE mm	PIATTO COLLEGAMENTO mm	PESO ZINCATO kg/mq
<u>25x2</u>	10x2	16,70
<u>25x3</u>	10x2	21,80
<u>30x2</u>	10x2	19,40
<u>30x3</u>	10x2	25,40
<u>40x2</u>	10x2	24,80
<u>40x3</u>	10x2	32,80